

# A CONTROL OF THE PARTY OF THE P

88120000



88120001

### Palmatic.Basic II Fluchtweg-Überwachung

Palmatic.Basic II ist eine elektronische Systemlösung zur Steuerung von Fluchttüren, die schnell und unkompliziert installiert werden kann. Sie entspricht der gesetzlichen Richtlinie über elektrische Verriegelungsysteme von Türen in Rettungswegen (EltVTR): Türen sind im Gefahrenfall jederzeit durch Betätigung der Nottaste umgehend freizuschalten.

Die Systemausführung kombiniert Fluchttürsteuerung und Bedienterminal in einem Gehäuse. Sicherheit, Funktionalität und einfache Bedienbarkeit stehen im Fokus. Keine Modulbauweise, keine komplexe Programmierung – professionelle Hardware aus einem Guss. Palmatic.Basic II kann an bestehende Gefahren-, Einbruch- und Brandmeldesysteme angebunden werden.

#### Anschlussmöglichkeiten

Egal ob elektromechanisch oder elektromagnetisch – Palmatic.Basic II ist geeignet für viele am Markt gängige Varianten von Fluchttür-Verriegelungen mit gültiger Zulassung.

#### Verfügbare Funktionen

- Kurzzeitentriegelung (konfigurierbar von 0,5 bis 11 Sekunden)
- Dauerentriegelung (deaktivierbar)
- Zeitabhängige Entriegelung
- Impulsgesteuerte Entriegelung
- konfigurierbare Voralarmzeit / Hauptalarmzeit
- konfigurierbare Lautstärke und Dauer der internen akustischen Signalgeber für Voralarm / Hauptalarm
- automatisierte Rückstellung des Hauptalarms
- Service LED's

#### **Technische Daten (Türterminal NT)**

Anschlussnennspannung 230 V AC, 50 Hz

Betriebsnennspannung: 24 V DC

Stromentnahme: bis zu 24 V / 0,5 A Betriebstemperaturbereich:  $0^{\circ}$ C bis +50 $^{\circ}$ C

Luftfeuchtigkeit: < 75% r.F., nicht betauend Schutzart: IP 20 (nach EN 60 529) Gehäuse: Aufputz, Kunststoff

Farbe: Grün, Weiß

Abmessungen: B 90, H 230, T 80 (mm)
Zertifizierung: Baumusterprüfbescheinigung

It. EItVTR 12/97

#### Palmatic Basic II Set

88120000 Palmatic.Basic II Set Grün
Türterminal NT, Haftmagnet, Montagezubehör

88120001 Palmatic.Basic II Set Weiß

Türterminal NT, Haftmagnet, Montagezubehör



## Palmatic.Basic II Fluchtweg-Überwachung















	Palmatic.Basic II, Ersatzteile, Zubehör
88120010	Palmatic.Basic II Türterminal NT Grün AP-Ausführung Netzteil 24 V/0,5 A
88120011	Palmatic.Basic II Türterminal NT Weiß AP-Ausführung Netzteil 24 V/0,5 A
88120019	Ersatz-/ Nottastenabdeckung
88120020	Flächenhaftmagnet aP300, Hall-Sensor,Set 300DaN, 12-24V DC, MPA Zert.,Gegenplatte
88120021	Flächenhaftmagnet aP300, Hall-Sensor,LED 300DaN, 12-24V DC, MPA Zertifikat
88120030	Haftmagnet-Abdeckhaube Aluminium, Kunststoff-Seitenteile
88120040	Haftmagnet Montagewinkel L
88120041	Haftmagnet Montagewinkel Z
88120042	Haftmagnet Montageset für Gegenplatte

#### Hinweis:

Seminar Palamtic.Basic II mit Sachkunde-Prüfung auf Anfrage.